

* 大麻防治宣導



第五組：6. 陳鳳靈 11. 簡慈萱 32. 黃祥恩 36. 李易

* 大麻 (marijuana)

- ✓ 大麻的製成 *1
- ✓ 服用的壞處 *2
- ✓ 大麻的由來 *2
- ✓ 醫療作用 *2





謝和弦吸大麻

* 大麻的製成



*服用的壞處

*長期服用：

1. 失眠/食慾減退
2. 性情急躁/容易發怒
3. 嘔吐顫抖/產生幻覺
4. 理解力/記憶力衰退
5. 免疫力下降/身體虛弱。

* 服用的壞處

- * 使用大麻後會產生多種心理和生理上的反應，比如快感和興奮感，感官意識變化，情緒欣快，食慾增強，在吸入後數分鐘，食用後30至60分鐘內起效，效果持續2至6小時。
- * 女性對大麻的效果更為敏感，她們也更容易對藥物產生依賴性。

*服用的壞處

- *短期副作用：短期記憶力下降，口腔乾燥，運動機能受損，紅眼，產生偏執或焦慮感。
- *長期副作用：導致大麻成癮，青少年時期開始可能導致心智能力降低，受孕期間可能導致兒童行為問題。有研究發現使用大麻和患神經疾病風險有較強關聯，但其因果關係仍有爭議。

* 大麻的由來

- * 自20世紀初，世界各國對大麻的司法監管和限制開始加強。
- * 大多數國家將含有四氫大麻的大麻視為是法律規定的毒品的一種。
- * 《中國古代考古學》書中稱，大約1萬年前，古代台灣使用大麻纖維為裝飾陶器。
- * 公元前三千年，截至2013年，有1.28億至2.32億人使用過大麻。

* 大麻的由來

- * 大麻起源於公元前2727年，中國皇帝神農氏發現其藥用價值後並開始使用。
- * 文字記載大麻最早出現在商朝，以甲骨文的形式，神諭般地雕刻在骨頭和烏龜殼上。

*醫療作用

- *四氫大麻酚，既可以作為止疼藥使用，增加多巴胺分泌，讓人產生愉悅感，同時還會增加服用者的食慾。
- *醫學上大麻常用作促進癌症、愛滋病患者的食慾、減輕疼痛，對慢性疼痛可以減少噁心和嘔吐，治療疼痛和肌肉痙攣。

* 醫療作用

- * 大麻有鎮靜和興奮及迷幻效果，可影響人的精神和生理，對於癌症末期與愛滋病末期病患來說，大麻除了止痛之外，還有促進食慾的功用。對於精神科疾病與頑固型癲癇。
- * 精神分裂症，失眠以及躁鬱症的躁期，亦可用來降低青光眼患者的眼壓，減輕化療病人的噁心嘔吐的症狀。

* 影片欣賞

- * <https://youtu.be/-9rgvz8lgVA>
- * https://www.youtube.com/watch?v=GL9UINn48R4&has_verified=1
- * <https://www.youtube.com/watch?v=gaETcSaP1d4>
- * <https://www.youtube.com/watch?v=pSI8EizWVRg>

我們的報告到此結束

謝謝大家